



## SZAMPON DR SEIDEL jodoforowy z odżywką

**Specjalistyczny skoncentrowany szampon jodoforowy z odżywką dr Seidla** to doskonały preparat do pielęgnacji skóry zwierząt podczas terapii stanów zapalnych wywołanych zakażeniami grzybiczymi i bakteryjnymi. Hamuje nadmierne przetłuszczanie skóry i eliminuje przykre zapachy. Łagodzi podrażnienia wywołane ukąszeniami pcheł. Skutecznie usuwa ze skóry wszystkie zabrudzenia i przywraca włosom naturalną miękkość i połysk. Szampon zawiera dodatkowo kompleks składników poprawiających wygląd sierści. Zawiera łagodne środki myjące, dzięki czemu nadaje się do częstego stosowania. Nie zawiera barwników i substancji zapachowych.

### Zalecenia do stosowania:

Szampon przeznaczony do stosowania w czasie terapii: zapalenia łojotokowego skóry, zakażeń grzybiczych (na tle drożdżaków), ropnych dermatoz o charakterze pierwotnym: zakażeń powierzchniowych, np. ropnego zapalenia fałdów skórnych, zakażeń powierzchownych: np. liszajca, podrażnień spowodowanych ukąszeniami pcheł, alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), stanów zapalnych objawiających się świądem, grudkami, strupami i krostami, ropnych dermatoz o charakterze wtórnym (w przebiegu alergicznych chorób skóry), np. przewlekłego nawrotowego zapalenia mieszków włosowych. Może być także stosowany u kotów, frotek i gryzoni.

### Sposób użycia:

Wycesać zwierzę przed kąpielą. Dokładnie zmoczyć skórę i sierść letnią wodą. Rozprowadzić szampon, masując energicznie, aż do wytworzenia piany. Starannie spłukać. Czynności powtórzyć. Podczas kąpieli chronić uszy, oczy oraz pysk zwierzęcia. W przypadku problemów skórnych częstotliwość i sposób użycia skonsultować z lekarzem weterynarii.

**Skład wg INCI:** Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Lauramidopropyl Betaine, Oleamide DEA, Laureth-10 Iodine (and) PEG-75 Lanolin Iodine, Cetolet-7, Cetolet-3, Cetrimonium Chloride, Sodium Chloride, Sorbitan Sesquicaprylate, Lanolin, Lactic Acid.

### Pojemność:

220 ml

Produkt wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej w miejscach niedostępnych dla dzieci.